



MEMBRU TAPARO GROUP



#### PUNCTE DE LUCRU

**ORADEA:** sat Oșorhei, Str. 1 Nr. 312 C, Bihor

**BUCUREȘTI:** Băneasa Business & Technology Park (Clădirea B), Șos. București-Ploiești 42-44

**TÂRGU LĂPUȘ:** str. Țibleșului, nr 112, Maramureș

**BAIA MARE:** str. Vasile Lucaciu nr. 2, Cicârlău, Maramureș

**UNGARIA:** Tectex Central Europe Kft, HU 29138056, Office: H-1012 Budapest, Várfok u. 3-5



#### CONTACT

+40 758 168 102  
SALES@TECHTEX.RO  
WWW.TECHTEX.RO



MEMBRU TAPARO GROUP

# **TEXTILE INDUSTRIALE**

**TECHTEX & EUROCOMFIL INVEST**  
**membru TAPARO GROUP**




Suntem o companie integrată vertical, investim continuu în utilaje și echipamente performante, atât pentru producția de textile tehnice, cât și pentru fabricarea echipamentelor de protecție. Ne străduim constant să ne dezvoltăm experiența și gama de produse, am creat noi textile tehnice, care sperăm să vă sprijine în dezvoltarea afacerii dumneavoastră, cu noi ca furnizori dedicați.



### ASD

**Compoziție:** substrat 100 % polipropilenă și puncte de silicon antiderapante - amestec siliconic  
**Culoare:** alb  
**Formă:** solidă  
**Mod obținere:** „dot coating” urmat de uscare în cuptor cu aer cald  
**Greutate:** neșesut 60 g/m<sup>2</sup> + puncte silicon  
**Lățime maximă:** 1.6 m  
**Lungime maximă:** 300 m  
**Certificare:** oeko-tex  
**Testare:** conform cerințelor Ikea  
**Ambalare:** sub formă de role, în saci de polietilenă și etichetați corespunzător



### MCF

**Compoziție:** 100 % fibre poliester  
**Culoare:** alb  
**Formă:** solidă  
**Mod obținere:** prin interțesere cu posibilitate de consolidare termică T1 sau T2  
**Greutate:** 150 g/m<sup>2</sup> – 600 g/m<sup>2</sup>  
**Lățime maximă:** 2,10 m  
**Lungime maximă:** 50 m  
**Certificare:** oeko-tex  
**Testare:** teste chimice conform IOS-MAT-0010, EN ISO 10319, EN ISO 12236, EN ISO 13433, EN ISO 12956, EN ISO 11058  
**Ambalare:** sub formă de role, ambalate în saci de polietilenă și etichetați corespunzător



### HAC

**Compoziție:** 100 % fibre poliester  
**Culoare:** alb  
**Formă:** solidă  
**Mod obținere:** consolidare termică  
**Greutate:** 30 g/m<sup>2</sup> – 40 g/m<sup>2</sup>  
**Lățime maximă:** 1.6 m  
**Lungime maximă:** 200 m  
**Certificare:** oeko-tex  
**Testare:** teste chimice conform IOS-MAT 0010  
**Ambalare:** sub formă de role ambalate în saci de polietilenă și etichetați corespunzător



### MELTROM

**Compoziție:** 100 % Polipropilenă  
**Culoare:** alb  
**Formă:** solidă, sub formă de material textil neșesut  
**Mod obținere:** prin extrudare  
**Greutate:** 22 g/m<sup>2</sup>; 25 g/m<sup>2</sup> 40 g/m<sup>2</sup>  
**Lățime maximă:** 17,5 cm; 26 cm  
**Lungime maximă:** 2000 ml  
**Eficiență filtrare:** > 98 %  
**Ambalare:** sub formă de role, ambalate în saci de polietilenă și etichetați corespunzător



## FILTEX

**Compoziție:** 100 % fibre poliester

**Culoare:** Alb

**Formă:** solidă

**Mod obținere:** consolidare termică

**Greutate:** 100 g/m<sup>2</sup>- 800 g/m<sup>2</sup>


**Lățime:** 1 m - 3 m

**Lungime:** în funcție de greutatea produsului

**Certificare:** oeko-tex, GRS

**Testare:** conform cerințelor Ikea, teste inflamabilitate conform BS 5852

**Ambalare:** sub formă de role, ambalate în saci de polietilenă și etichetați corespunzător



## LCM

**Compoziție:** filtex 100 % fibre poliester + nețesut 100% polipropilenă

**Culoare:** alb

**Formă:** solidă

**Mod obținere:** laminare cu adeziv hot-melt

**Greutate:** 100 g/m<sup>2</sup> - 700 g/m<sup>2</sup>

**Lățime maximă:** 1.6 m

**Lungime:** în funcție de greutatea produsului

**Certificare:** oeko-tex, GRS

**Testare:** conform cerințelor Ikea

**Ambalare:** sub formă de role, ambalate în saci de polietilenă și etichetați corespunzător



## FR TREATMENT

**Formă:** solidă

**Mod obținere:** ignifugare prin imersare sau pulverizare urmate de uscare în cuptor cu aer cald

**Lățime maximă:** 1,6 m

**Lungime maximă:** în funcție de materialul clientului

**Ambalare:** sub formă de role, ambalate în saci de polietilenă și etichetați corespunzător



## FILTEX DL

**Compoziție:** 100 % fibre poliester

**Culoare:** alb

**Formă:** solidă

**Mod obținere:** consolidare termică


**Greutate:** 200 g/m<sup>2</sup> - 700 g/m<sup>2</sup>

**Lățime:** 1 m - 3 m

**Lungime:** în funcție de greutatea produsului

**Certificare:** oeko-tex, GRS

**Ambalare:** sub formă de role, ambalate în saci de polietilenă și etichetați corespunzător



## TENROM

**Compoziție:** 100 % polipropilenă

**Culoare:** conform cerințelor clientului

**Formă:** solidă

**Mod obținere:** prin extrudare

**Greutate:** 10 g/m<sup>2</sup> - 150 g/m<sup>2</sup>

**Lățime maximă:** 3,2 m

**Lungime maximă:** 8000 m în funcție de cerințe și greutate specifică

**Certificare:** oeko-tex

**Testare:** conform cerințelor Ikea, teste inflamabilitate conform 16 CFR 1610

**Ambalare:** sub formă de role, ambalate în saci de polietilenă și etichetați corespunzător



## WPT

**Compoziție:** nețesut 100 % polipropilenă + LDPE

**Culoare:** alb

**Formă:** solidă

**Mod obținere:** peliculizare prin extrudare

**Greutate:** conform cerințelor clientului

**Lățime maximă:** 1,6 m

**Lungime maximă :** 500 m

**Ambalare:** sub formă de role, ambalate în saci de polietilenă și etichetați corespunzător